

Frågor och svar om nya detaljplanen för sjukhuset

Varför behövs en ny detaljplan för sjukhuset?

Den nya detaljplanen säkerställer sjukhusets framtida fortlevnad och utveckling. Då formerna för framtidens vård förändras snabbt måste sjukhusets nya byggnader kunna anpassas till nya arbetsformer, ny teknik och nya sätt att organisera vård.

Planområdet är detaljplanlagt sedan tidigare och medger hälso- och sjukvård i 3-6 våningar. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och byggrätten är fullt utnyttjad. Planförslaget möjliggör för en expanderings och modernisering av befintlig vård, vilket kan möjliggöra ett större vårdutbud.

Vilka delar av sjukhusområdet berörs av den nya detaljplanen?

Planområdet avgränsas av Landshövdingevägen i söder och Södra vägen i öst. Lindhaga och södra sjukhusområdet omfattas ej.

Vad innebär den nya detaljplanen för Ängelholm?

Ängelholms sjukhus är en av Ängelholms största arbetsplatser och en viktig samhällsfunktion. Detaljplanen innebär en utveckling av sjukhusområdet som utgör en viktig offentlig service för hela Ängelholms kommun och nordvästra Skåne.

Nya vårdbyggnader kan skapa ett mer sammanhängande område, där närhet, samordning och förbättrad logistik ger bättre vårdflöden och ökad patienttrygghet. Detaljplanen möjliggör för nya, attraktiva och ändamålsenliga lokaler för patienter, besökare och personal, vilket främjar tillfrisknande och samverkan mellan vård, hälsa och staden.

Hur höga blir de nya byggnaderna?

För att skapa flexibla och välfungerande vårdlokaler som kan möjliggöra teknikintensiv vård krävs ofta större ytor och högre våningshöjder. Detaljplanen tillåter i huvudsak en högsta nockhöjd om max 22 meter, vilket motsvarar ungefär 4 sjukhusvåningar. Delar av området får byggas högre, 20% av byggnadsarean får uppföras med högsta nockhöjd upp till 30 meter och 10% får uppföras med högsta nockhöjd om 38 meter, motsvarande 8 våningar.

För att minska upplevelsen av de högre höjderna reglerar detaljplanen att ny bebyggelse utmed Landshövdingevägen ska vara indelat i minst tre olika höjdnivåer, där den lägsta byggnadskroppen ska placeras mot Landshövdingevägen

Hur kommer de nya byggnaderna att se ut?

Byggnaderna kan utformas efter de bestämmelser som står i detaljplanen. Det är först när bygglovet godkänns som byggnadernas slutliga utformning bestäms. De bilder som visas i detaljplanen är endast exempel på hur byggnaderna kan utformas utifrån vad detaljplanen medger. Ett gestaltungsprogram har tagits fram som innehåller olika gestaltungsprinciper som ska ligga till grund för områdets utformning och fungera som stöd och vägledning under bygglovsprocessen.

På en övergripande nivå ska sjukhuset uppfattas som ett sammanhängande område men samtidigt rumsligt väl integrerad med sin omgivning. Nya byggnader ska ges tydliga individuella drag som främjar orientering och igenkännande samt ger sjukhusområdet en mänsklig skala genom uppdelning av volymer och fasadytor. En majoritet av ny bebyggelse utformas med vegetationstak av sedum eller annat växtmaterial.

Varför har man inte parkering under de nya byggnaderna?

Utrymmen under byggnader med vårdverksamhet behövs ofta för teknik eller stödfunktioner till vården. På grund av riskhänsyn bör inte parkeringsgarage samlokaliseras med vårdverksamhet eller teknisk försörjning.

Var kommer man kunna parkera?

För att tillgodose framtida behov av angöring och parkering nära sjukhusets entré vid Södra vägen föreslås ett nytt underjordiskt parkeringsgarage. Ovanför garaget kommer en ny angöringsyta finnas. Placering av ny parkering är baserat på en parkeringsutredning som utifrån sjukhusets behov har identifierat den bäst lämpade platsen.

Varför behöver vissa äldre byggnader rivas?

Det huvudsakliga skälet är att äldre befintlig bebyggelse inte uppfyller dagens behov och behöver ersättas för att möjliggöra nya, effektivare byggnader som tar höjd för den medicinska utvecklingens höga krav på moderna vårdbyggnader. Det ger möjlighet att skapa generella och flexibla lokaler, vilket skapar större möjlighet till samutnyttjande och samband mellan verksamheter.

Att renovera och bygga om befintlig bebyggelse bedöms vara omfattande och kostnadskrävande, utan att resultera i byggnader där ändamålsenlig vård kan bedrivas. En ombyggnad av befintlig bebyggelse skulle sannolikt även innebära att byggnaderna förvanskas.

Parkeringsutredningen har dessutom visat att de äldsta byggnaderna närmast ån behöver rivas för att möjliggöra parkerings- och angöringsytor.

Varför behöver man bygga till godsmottagningen?

Anledningen till att området vid befintlig godsmottagning har fått en utökad byggrätt är för att godsmottagningen är i behov av en förbättrad arbetsmiljö.

Vilka verksamheter kommer flytta in i de nya byggnaderna?

Det är ännu inte helt bestämt vilka verksamheter som ska finnas i de nya byggnaderna. Det är därför detaljplanen är flexibel och tar höjd för olika scenarion, för att i framtiden kunna inrymma olika typer av verksamheter utifrån de behov som uppstår. Val av verksamheter på sjukhuset beror till stor del på beslut från Region Skåne. För Ängelholms sjukhus blir det därför viktigt att kunna möta förändrad efterfrågan.

När kommer utbyggnaden att ske?

Tanken är att detaljplanen ska genomföras etappvis i ett 25-års perspektiv och utifrån vårdens behov.